

Lactiferon® Derma

1. Τι είναι το Lactiferon® Derma και τι περιέχει

Το Lactiferon® Derma είναι συμπλήρωμα διατροφής και περιέχει λακτοφερρίνη (lactoferrin), γλυκονικό ψευδάργυρο (zinc gluconate), γλυκονικό χαλκό (copper gluconate) και νικοτιναμίδιο (nicotinamide).

2. Ποιότητα και ποσοτική σύνθεση

Συστατικά με φυσιολογική δράση: Κάθε δισκίο Lactiferon® Derma περιέχει 100mg λακτοφερρίνης, 118mg γλυκονικού ψευδαργύρου ισοδύναμα με 15mg στοιχειακού ψευδαργύρου, 150% ΣΗΔ), 7mg γλυκονικού χαλκού (ισοδύναμα με 1mg στοιχειακού χαλκού, 100% ΣΗΔ) και 300mg νικοτιναμίδιου. *Έκδοχα:* μικροκρυσταλλική κνιτταρίνη, υδροξυπροπυλο-κνιτταρίνη, γλυκερόλη, στεατικό μαγνήσιο, ταλκ, διοξειδίο τιτανίου. *Επικάλυψη:* Sepifilm®. Τα δισκία Lactiferon® Derma φέρουν γαστροανθεκτική επικάλυψη με σκοπό τα συστατικά με φυσιολογική δράση να απελευθερώνονται στο έντερο.

3. Προτεινόμενη χρήση

Το Lactiferon® Derma, ως συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει ψευδάργυρο, χαλκό και νικοτιναμίδιο, μπορεί να είναι χρήσιμο στη διατήρηση φυσιολογικού δέρματος και βλεννογόνων.

4. Συνιστώμενη δόση και τρόπος λήψης

Η δόση του Lactiferon® Derma είναι δύο δισκία την ημέρα, ένα πρωί και ένα βράδυ. Η λήψη 2 δισκίων ημερησίως θα πρέπει να συνεχίζεται για 3 μήνες και στη συνέχεια να μειώνεται σε 1 δισκίο ημερησίως. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να λαμβάνεται μαζί με τροφή.

5. Αποφύγετε τη χρήση

Το Lactiferon® Derma περιέχει λακτοφερρίνη, μία πρωτεΐνη που απομονώνεται από αγελαδινό γάλα. Το Lactiferon® Derma δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας στο αγελαδινό γάλα. Το ασβέστιο και ο σίδηρος μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση του ψευδαργύρου. Συμπληρώματα ασβεστίου ή σιδήρου θα πρέπει να χορηγούνται 2 ώρες πριν ή μετά το Lactiferon® Derma.

6. Προσοχή

Το Lactiferon® Derma θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σωστή και ισορροπημένη διαίτα. Μην υπερβείτε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Φυλάξτε μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αποτελούν υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διαίτας. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

7. Συσκευασία

Χάρτινο κουτί που περιέχει 30 γαστροανθεκτικά δισκία σε blister και ένα φύλλο οδηγιών χρήσης.

Αριθμός κοινοποίησης ΕΟΦ: 106529/24-11-2017

Υπεύθυνος κυκλοφορίας Ελλάδα: Meditrina ΕΠΕ, Ηρακλείτου 117, 15238 Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6726260

Υπεύθυνος κυκλοφορίας Κύπρου: Multipharm Ltd, 24 Apollonos Str. Pallouriotissa, 1046, Nicosia, Cyprus
Tel: +35722438443

Παρασκευαστής: Pharcoterm S.r.l, 20095 Cusano Milanino, Via Merli 1, Milan, Italy

